



Blue Vision 20X HC ECO (hellblau)

Sonnenschutzfolie Außen

		0%	50%	100%
Strahlungs -	durchlässigkeit	44,0%	<div style="width: 44%;"></div>	
	reflexion	10,0%	<div style="width: 10%;"></div>	
	absorption	46,0 %	<div style="width: 46%;"></div>	
Licht -	reflexion nach	Innen	9,0%	<div style="width: 9%;"></div>
		Außen	9,0%	<div style="width: 9%;"></div>
	durchlässigkeit	78,0%	<div style="width: 78%;"></div>	
UV-Durchlässigkeit		0,1%		
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung		48,0 %	<div style="width: 48%;"></div>	
Reduzierung der Blendung		18,0 %	<div style="width: 18%;"></div>	
G Wert		0,55		
Emissionsgrad		-		
Micron	60	Klebstoff		PS
Garantie		Bitte beachten Sie unsere gesonderten Garantiehinweise.		

Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	ja	Einfachverglasung getönt	!
Isolierverglasung klar	ja	Isolierverglasung getönt	!
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	!	Verbundglas klar	ja

Eigenschaften

- Hitze- und UV-Schutz
- Klarer Blauton, ähnlich Standard Flachglas
- Geringe Lichtreflexion / Metallfrei
- Gute Hitzereduzierung
- Außenverlegung (kann auch Innen auf eine Einfachverglasung verlegt werden)
- Infrarot Reflektion durch Absorber im Polyester